

IRTMCF550S2PFA

Monitor Industrial Close Frame



- •
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 55"
- Chapa Metálica Pintada
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España











Consumo Eficiente

Doble Pantalla

Fabricado en chapa pintada con protección IP65. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).








Dimensiones



IRTMCF550S2PFA

Monitor Industrial Close Frame





IRTMCF550S2PFA

Monitor Industrial Close Frame

Especificaciones

Pantalla		Mecanica	
Tecnología táctil	Protección Frontal de Cristal 2mm (Sin Sensor Táctil)	Dimensiones	1290 x 762 x 70 mm
Formato	16:9	Peso	29 kg
Resolución	1920 x 1080	Montaje	VESA 400 x 400
Backlight	LED	Panel cut	-
Brillo	500 cd/m2		
Ratio contraste	4000:1	Opciones	
	4000.1	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Angulo de visión	178/178	USB	Opcional
LED Life Time	50.000 h	Puertos Serie	-
		Módem	
Sistema		Módulo wifi	
CPU	-	Slot PCIe	
Memoria		Otros	
Disco Duro	-		
Gráfica	-	Protección	/ Condiciones Ambientales
Chipset	-	IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada
OS	-	° C Operacion	0° a 60° C
		° C Almacenaje	-10° a 70° C
Entrada / Sa	alida	Humedad (sin	0% - 95%
Puertos USB		condensación)	070 - 9370
Puertos Série			
Red		Alimentacio	ón
Video	1 x DP / HDMI / DVI-D	Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Audio	-	Vdc opcional	12-36Vdc
Expansión			